

Plattegrond begane grond
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 59



Plattegrond 1e verdieping
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 59

Situatie (1:1000)



Overzicht blok (1:200)

Renvooi infobouw

- enkele schakelaar
- schakelaar tbv elektrisch bedienbare rolluik
- 3-standen schakelaar t.b.v. WTW
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- schakelaar met dimmer
- plafondlichtpunt (indicatief)
- spot i.h.w te boren (indicatief)
- wandlichtpunt
- TL-buisverlichting
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos naast elkaar
- dubbele wandcontactdoos opbouw boven elkaar
- verdeler vloerverwarming
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. aansluiting PV-panelen
- perilex wandcontactdoos met randaarde
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos met randaarde
- deurbel
- druknop deurbel
- omvormer
- loze leiding t.b.v. elektra
- bedrade leiding
- buitenvoeler
- plaats en aansluiting thermostaat
- centraal aardingspunt (badkamer)
- afgedopte cv aansluiting
- buitenkraan
- buitenkraan met schroptopdop
- uitstortgootsteen: afvoer + koudwater aansluiting
- uitstortgootsteen: afvoer + koud en warmwater aansluiting
- afvoer + koud en warmwater aansluiting. (afgedopt)
- vloerverwarming
- radiator (n.t.b. door installateur)
- plaats koelkast
- plaats kookbestel
- plaats vaatwasser
- WM plaats wasmachine
- WD plaats wasdroger
- WP warmtepomp
- warmte-terug-win ventilatie-unit
- warmte-terug-win ventilatie punt uit plafond
- warmte-terug-win ventilatie punt uit wandkoof
- optische rookmelder
- WK wasemkap
- standleiding
- VENT ventilatie
- HWA hemelwaterafvoer
- RL rolluik
- KL kruipluik
- VR ventilatierooster
- grondkabel 10/15/20 m²
- kriekschot luik
- afvoer + koudwater aansluiting (afgedopt)

- de maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters. Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen ontstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
- als een wandcontactdoos, schakelaar, bceleiding etc. bij elkaar geplaatst staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst.
- plaats, afmeting en capaciteit radiatoren & hemelwaterafvoeren nader te bepalen volgens berekening installateur
- traphekjes worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklimbaarheid
- aangeven hoogtematen zijn hartmaten!
- de posities van de installaties (geldt ook voor wtw-lichtpunten) zijn indicatief.

Opmerking ruwbouw:

Onder de ruwbouw wordt verstaan: kalkzandsteen wanden, buitenkozijnen, vloeren, Ytong binnenwanden, lichtpunten, binnenriolering en voorzieningen in het dak.

Ondertekening ruwbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....

Opmerking algemeen:

Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

Ondertekening afbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....

Index	Datum	Wijziging	Get.	Gez.
A	25-08-23	Ruwbouwoptie 1	MT	RW
	07-03-23	Aangemaakt	MT	RW

Status **VOORLOPIG** — Vloerpeil op P= 0 +??.??? m NAP

Vestiging Doetinchem
Divisie Bouw
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
Nederland
+31 314 371 900

Ten Brinke Bouw B.V.
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
+31 314 371 900
tenbrinkebouw@tenbrinke.com
www.tenbrinke.com

TEN BRINKE.

© Ten Brinke Groep

Project	Keppelplantsoen — Heeweg 0000 XX Doetinchem
Opdrachtgever	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
Onderdeel	Infobouwtekening bouwnummer 59
Projectnummer	TD0839
QR-code	
Plancode	OpdrZier - Fase - Bouwdeel -Onderdeel- Bereik - Tek.nummer Index - Status - Prijs tekst
	TBBN-CO-BN59-INF-___-3301_A-VOR-Bnr. 59
Schaal	1:50

Bouwnummer Adjaan: 3301

Plattegrond begane grond
-installaties-

Bouwnummer 59



Plattegrond 1e verdieping
-installaties-

Bouwnummer 59



Plattegrond berging

Bouwnummer 59



Plattegrond begane grond
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 61



Plattegrond 1e verdieping
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 61

Situatie (1:1000)



Overzicht blok (1:200)



Plattegrond begane grond
-installaties-

Bouwnummer 61



Plattegrond 1e verdieping
-installaties-

Bouwnummer 61



Plattegrond berging

Bouwnummer 61

Renvooi infobouw

- enkele schakelaar
- schakelaar tbv elektrisch bedienbare rolluik
- 3-standen schakelaar t.b.v. WTW
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- schakelaar met dimmer
- plafondlichtpunt (indicatief)
- spot i.h.w te boren (indicatief)
- wandlichtpunt
- TL-buisverlichting
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos naast elkaar
- dubbele wandcontactdoos opbouw boven elkaar
- verdeler vloerverwarming
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. aansluiting PV-panelen
- perilex wandcontactdoos met randaarde
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos met randaarde
- deurbel
- druknop deurbel
- omvormer
- loze leiding t.b.v. elektra
- bedrade leiding
- buitenvoeler
- plaats en aansluiting thermostaat
- centraal aardingspunt (badkamer)
- afgedopte cv aansluiting
- buitenkraan
- buitenkraan met schroptuitje
- uitstortgootsteen: afvoer + koudwater aansluiting
- uitstortgootsteen: afvoer + koud en warmwater aansluiting
- afvoer + koud en warmwater aansluitng. (afgedopt)
- vloerverwarming
- radiator (n.t.b. door installateur)
- plaats koelkast
- plaats kookbestel
- plaats vaatwasser
- WM plaats wasmachine
- WD plaats wasdroger
- WP warmtepomp
- warmte-terug-win ventilatie-unit
- warmte-terug-win ventilatie punt uit plafond
- warmte-terug-win ventilatie punt uit wandkoof
- optische rookmelder
- WK wasemkap
- standleiding
- VE ventilatie
- hemelwaterafvoer
- RL rolluik
- KL kruipluik
- VR ventilatierooster
- grondkabel 10/15/20 m²
- knieschot luik
- afvoer + koudwater aansluiting (afgedopt)

- de maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters. Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen ontstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
- als een wandcontactdoos, schakelaar, bceleiding etc. bij elkaar gesitueerd staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst.
- plaats, afmeting en capaciteit radiatoren & hemelwaterafvoeren nader te bepalen volgens berekening installateur
- trapheights worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklaarbaarheid
- aangeven hoogtematen zijn hartmaten!
- de posities van de installaties (geldt ook voor whe-lichtpunten) zijn indicatief.

Opmerking ruwbouw:

Onder de ruwbouw wordt verstaan: kalkzandsteen wanden, buitenkozijnen, vloeren, Ytong binnenwanden, lichtpunten, binnenriolering en voorzieningen in het dak.

Ondertekening ruwbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....

Opmerking algemeen:

Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

Ondertekening afbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....

Index	Datum	Wijziging	Get.	Gez.
A	25-08-23	Ruwbouwoptie 1.14	MT	RW
	07-03-23	Aangemaakt	MT	RW

Status **VOORLOPIG** — Vloerpeil op P= 0 +??.??? m NAP

Vestiging Doetinchem
Divisie Bouw
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
Nederland
+31 314 371 900

Ten Brinke Bouw B.V.
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
+31 314 371 900
tenbrinkebouw@tenbrinke.com
www.tenbrinke.com

TEN BRINKE.

© Ten Brinke Group

Project	Keppelplantsoen — Heeleweg 0000 XX Doetinchem
Opdrachtgever	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
Onderdeel	Infobouwtekening bouwnummer 61
Projectnummer	TD0839
QR-code	
Plancode	OpdrZier - Fase - Bouwdeel -Onderdeel- Bereik - Tek.nummer Index - Status - Prijs tekst: TBBN-CO-BN61-INF-___-3303_A-VOR-Bnr. 61
Schaal	1:50

Bijgenummer Adjaan: 3303



Plattegrond begane grond
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 62



Plattegrond 1e verdieping
-afbouw/ruwbouw-

Bouwnummer 62

Situatie (1:1000)



Overzicht blok (1:200)

Renvooi infobouw

- enkele schakelaar
- schakelaar tbv elektrisch bedienbare rolluik
- 3-standen schakelaar t.b.v. WTW
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- schakelaar met dimmer
- plafondlichtpunt (indicatief)
- spot i.h.w te bonen (indicatief)
- wandlichtpunt
- TL-buisverlichting
- enkele wandcontactdoos met randaarde
- dubbele wandcontactdoos naast elkaar
- dubbele wandcontactdoos opbouw boven elkaar
- verdeler vloerverwarming
- enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. aansluiting PV-panelen
- perilex wandcontactdoos met randaarde
- spatwaterdichte enkele wandcontactdoos met randaarde
- deurbel
- druknop deurbel
- ommormer
- loze leiding t.b.v. elektra
- bedrade leiding
- buitenvoeler
- plaats en aansluiting thermostaat
- centraal aardingspunt (badkamer)
- afgedopte cv aansluiting
- buitenkraan
- buitenkraan met schroptopdop
- uitstortgootsteen: afvoer + koudwater aansluiting
- uitstortgootsteen: afvoer + koud en warmwater aansluiting
- afvoer + koud en warmwater aansluiting. (afgedopt)
- vloerverwarming
- radiator (n.t.b. door installateur)
- plaats koelkast
- plaats kookbestel
- plaats vaatwasser
- plaats wasmachine
- plaats wasdroger
- warmtepomp
- warmte-terug-win ventilatie-unit
- warmte-terug-win ventilatie punt uit plafond
- warmte-terug-win ventilatie punt uit wandkoof
- optische rookmelder
- wasemkap
- standleiding
- ventilatie
- hemelwaterafvoer
- rolluik
- kruipluik
- ventilatierooster
- grondkabel 10/15/20 m²
- kriechot luik
- afvoer + koudwater aansluiting (afgedopt)

- de maten op de tekeningen staan aangegeven in millimeters. Aan de maatvoering op deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking (tegelwerk of spuitwerk). De ervaring leert dat in werkelijkheid afwijkingen van deze maten kunnen ontstaan. Wij adviseren derhalve om maatvoering op de tekeningen niet te gebruiken voor het bestellen van vloerafwerkingen, gordijnen, meubilair etcetera, maar altijd ter plaatse de maat op te nemen.
- als een wandcontactdoos, schakelaar, tcelelleding etc. bij elkaar geplaatst staan en de zelfde hoogte hebben dan worden deze in één raster geplaatst.
- plaats, afmeting en capaciteit radiatoren & hemelwaterafvoeren nader te bepalen volgens berekening installateur
- traphekjes worden, daar waar vereist, dicht uitgevoerd i.v.m. overklauterbaarheid
- aangeven hoogtematen zijn hartmaten!
- de posities van de installaties (geldt ook voor wtw-lichtpunten) zijn indicatief.

Opmerking ruwbouw:

Onder de ruwbouw wordt verstaan: kalkzandsteen wanden, buitenkozijnen, vloeren, Ytong binnenwanden, lichtpunten, binnenriolering en voorzieningen in het dak.

Ondertekening ruwbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....

Opmerking algemeen:

Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering beperkte wijzigingen worden aangebracht, die technisch of architectonisch noodzakelijk of wenselijk blijken, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit of het uiterlijk.

Ondertekening afbouw:

Datum: ..... - ..... - 2023

Handtekening Koper: .....



Plattegrond begane grond
-installaties-

Bouwnummer 62



Plattegrond 1e verdieping
-installaties-

Bouwnummer 62



Plattegrond berging

Bouwnummer 62

Index	Datum	Wijziging	Get.	Get.
A	25-08-23	Ruwbouwoptie 1	MT	RW
	07-03-23	Aangemaakt	MT	RW

Status **VOORLOPIG** — Vloerpeil op P= 0 +??.??? m NAP

Vestiging Doetinchem
Divisie Bouw
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
Nederland
+31 314 371 900

Ten Brinke Bouw B.V.
Havenstraat 15
7005 AG Doetinchem
+31 314 371 900
tenbrinkebouw@tenbrinke.com
www.tenbrinke.com

TEN BRINKE.

Project	Keppelplantsoen — Heeleweg 0000 XX Doetinchem
Opdrachtgever	Ten Brinke Vastgoedontwikkeling
Onderdeel	Infobouwtekening bouwnummer 62
Projectnummer	TD0839
QR-code	
Plancode	OpdrCor - Fase - Bouwdeel -Onderdeel- Bereik - TekNummerIndex - Status - Prijs tekst
	TBBN-CO-BN62-INF-___-3304_A-VOR-Bnr. 62
Schaal	1:50

© Ten Brinke Groep

Bijbehorend bouwnummer afdeling: 3304